



СУПЕР ЗАЩИТА

СУПЕРЗАЩИТА: что нужно знать о замках этой торговой группы


СОСТАВ ПО СЕРИЯМ

- ▶ В группу СУПЕРЗАЩИТА входят врезные сувальдные, цилиндровые (корпуса) и комбинированные замки
- ▶ Все замки данной группы сертифицированы в соответствии с 4-м, самым высоким классом ГОСТ 5089-2011, Р 52582
- ▶ Замки группы СУПЕРЗАЩИТА предназначены для установки в металлические входные двери всех типов, в т.ч. укрепленные (бронированные)
- ▶ В группе имеются модели, не имеющие аналогов в России и за рубежом и защищенные патентами на изобретение и полезную модель
- ▶ У сувальдных замков группы СУПЕРЗАЩИТА (кроме комбинированных) - плоский ключ, дающий возможность подобрать любую отдельную фурнитуру
- ▶ **518-я серия** - новая серия, сувальдные замки тип ЗВ8, ЗВ11 (торговое название - Модуль), имеющие в составе до 24-х S-сувальд и до 4-х кодовых стоек
- ▶ **31-я серия** - корпуса цилиндрических замков тип ЗВ1 и ЗВ7 с открытием защелки от ключа, отключаемой защелкой и функцией блокировки защелки (дополнительно)
- ▶ **300-я серия** - 8-сувальдные замки тип ЗВ8, ЗВ9 с плоским ключом, в габаритах популярных итальянских производителей
- ▶ **13-я серия** - комбинированные замки (сувальдный и цилиндрический механизмы в одном корпусе)



518-я серия: Модуль-S 2/3 абсолютно новые сувальдные замки

| название | тип мех-ма | кол-во сувальд | кол-во риг. | вылет риг. (max, мм) | Ø риг. (мм) | защелка/ задвижка/ тяги | л/п | кол-во в упаковке (шт.) | вес брутто упаковки (кг) | вес брутто 1 шт. (кг) | кл. ГОСТ |
|-----------------|------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| ЗВ11 518.Т-П | сув. | 12-24 | 4 | 40 | 18 | да/нет/да | да | 5 | 11,0 | 2,2 | 4 |
| ЗВ8 518.Т-П | сув. | 12-24 | 5 | 40 | 18 | нет/нет/да | да | 5 | 11,5 | 2,3 | 4 |
| ЗВ8 518.П | сув. | 12-24 | 5 | 40 | 18 | нет/нет/нет | да | 5 | 11,0 | 2,2 | 4 |
| ЗВ8 518.Т-МП | сув. | 12-24 | 5 | 40 | 18 | нет/нет/да | да | 5 | 10,75 | 2,15 | 4 |
| ЗВ8 518.МП | сув. | 12-24 | 5 | 40 | 18 | нет/нет/нет | да | 5 | 10,25 | 2,05 | 4 |
| ЗВ1 311.Т-П | цил. | - | 5 | 36 | 18 | нет/нет/да | да | 5 | 9,5 | 1,9 | 4 |
| ЗВ1 311.Т-МП | цил. | - | 5 | 36 | 18 | нет/нет/да | да | 5 | 8,75 | 1,75 | 4 |
| ЗВ7 318.Т-П(Б) | цил. | - | 4 | 36 | 18 | да/нет/да | да | 5 | 9,2 | 1,8 | 4 |
| ЗВ7 318.П(Б) | цил. | - | 4 | 36 | 18 | да/нет/нет | да | 5 | 8,5 | 1,7 | 4 |
| ЗВ7 318.Т-МП(Б) | цил. | - | 4 | 36 | 18 | да/нет/да | да | 5 | 8,25 | 1,65 | 4 |
| ЗВ7 318.МП(Б) | цил. | - | 4 | 36 | 18 | да/нет/нет | да | 5 | 7,75 | 1,55 | 4 |
| ЗВ8 341.0.1 | сув. | 8 | 5 | 36 | 18 | нет/нет/нет | да | 5 | 11,78 | 2,3 | 4 |
| ЗВ8 341.1.1 | сув. | 8 | 5 | 36 | 18 | нет/нет/да | да | 5 | 12,78 | 2,5 | 4 |
| ЗВ9 343.0.1 | сув. | 8 | 4 | 36 | 18 | да/нет/нет | да | 5 | 12,03 | 2,35 | 4 |
| ЗВ9 343.1.1 | сув. | 8 | 4 | 36 | 18 | да/нет/да | да | 5 | 13,03 | 2,55 | 4 |
| ЗВ13 173.1.1 | комб. | 5 | $\frac{4}{2}$ (сув.) (цил.) | 40/24 | 16 | да/нет/да | да | 5 | 13,78 | 2,7 | 4 |
| ЗВ13 174.1.1 | комб. | 5 | $\frac{3}{2}$ (сув.) (цил.) | 40/24 | 16 | да/да/да | да | 5 | 14,03 | 2,75 | 4 |
| ЗВ13 374.0.1 | комб. | 8 | $\frac{4}{2}$ (сув.) (цил.) | 38,5/24 | 16 | да/да/нет | да | 5 | 17,25 | 3,4 | 4 |



- Сувальдные замки с абсолютно новым механизмом секретности
- Модели с защелкой и без защелки (тип ЗВ11 и тип ЗВ8)
- Изделия, защищенные патентом на изобретение
- Максимальный функционал механических сувальдных замков
- Габаритные размеры корпуса позволяют устанавливать данные замки на замену популярным итальянским производителям

| модель | расшифровка обозначения |
|--------------|---|
| ЗВ11 518.Т-П | замок с защелкой, с большой лицевой планкой и тягами |
| ЗВ8 518.Т-П | замок без защелки, с большой лицевой планкой и тягами |
| ЗВ8 518.П | замок без защелки, с большой лицевой планкой |
| ЗВ8 518.Т-МП | замок без защелки, с малой лицевой планкой и тягами |
| ЗВ8 518.МП | замок без защелки, с малой лицевой планкой |



НОВИНКА-2020


**518-я серия: Модуль-S 2/3
абсолютно новые сувальдные замки
тип ЗВ11**



- ▶ Патент на изобретение **2648626**
- ▶ Не имеющая аналогов ни в России, ни за рубежом S-сувальда
- ▶ Синхронная работа двух комплектов S-сувальд (схема применена впервые в мире) по 6-12 шт. вверху и внизу
- ▶ Открытие защелки от нажимной ручки и от ключа
- ▶ Открытие защелки от ключа с кодонабором
- ▶ Особая конфигурация ключа (2 толкающих зуба по краям бородок)
- ▶ Дополнительная запатентованная система защиты механизма замка
- ▶ Не имеющий аналогов составной корпус замка
- ▶ Ключевина под плоский ключ

По механизму секретности: замок **ПРЕВОСХОДИТ** все существующие сувальдные замки
По функционалу: в замке представлен **МАКСИМУМ** возможных функций сувальдного замка

▶ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**





▶ **ДОП. ЗАКАЗ**




▶ **ФУРНИТУРА**

любая раздельная

▶ **ДВЕРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ**




31-я серия цилиндрические замки (корпуса) тип ЗВ1, ЗВ7




- ▶ Патент на полезную модель **176247**
- ▶ Дополнительный цилиндрический замок (тип ЗВ1)
- ▶ Открытие защелки от нажимной ручки и от ключа (тип ЗВ7)
- ▶ Функция блокировки защелки в закрытом положении замка
- ▶ Не имеющий аналогов составной корпус (защищен патентом на изобретение в составе ЗВ8 518 и патентом на полезную модель в составе ЗВ7 318)
- ▶ Индивидуально разработанная форма защелки (со скосом) для корректной работы замка в тяжелых дверях

31-я серия: варианты комплектации

| Обозначение | Кол-во в упаковке | Описание |
|----------------|-------------------|--|
| ЗВ1 311.Т-П | 5 шт. | Замок без защелки, с тягами и лицевой планкой 35x350 мм |
| ЗВ1 311.Т-МП | 10 шт. | Замок без защелки, с тягами и лицевой планкой 30x274 мм |
| ЗВ7 318.Т-П | 5 шт. | Замок без функции блокировки защелки, с тягами и лицевой планкой 35x350 мм |
| ЗВ7 318.Т-МП | 10 шт. | Замок без функции блокировки защелки, с тягами и лицевой планкой 30x274 мм |
| ЗВ7 318.П | 5 шт. | Замок без функции блокировки защелки, без тяг, с лицевой планкой 35x350 мм |
| ЗВ7 318.МП | 10 шт. | Замок без функции блокировки защелки, без тяг, с лицевой планкой 30x274 мм |
| ЗВ7 318.Т-П-Б | 5 шт. | Замок с функцией блокировки защелки, с тягами и лицевой планкой 35x350 мм |
| ЗВ7 318.Т-МП-Б | 10 шт. | Замок с функцией блокировки защелки, с тягами и лицевой планкой 30x274 мм |
| ЗВ7 318.П-Б | 5 шт. | Замок с функцией блокировки защелки, без тяг, с лицевой планкой 35x350 мм |
| ЗВ7 318.МП-Б | 10 шт. | Замок с функцией блокировки защелки, без тяг, с лицевой планкой 30x274 мм |



300-я серия
сувальдные замки с плоским ключом и с защелкой тип ЗВ9




Это замок в габаритах итальянских замков с защелкой

- ▶ Габариты популярных итальянских замков
- ▶ Плоский ключ
- ▶ Модернизированный внутренний механизм (8 сувальд)
- ▶ 2 варианта комплектации
- ▶ Оцинкованный корпус толщиной 2 мм

ЗВ8 - замок врезной сувальдный без защелки
ЗВ9 - замок врезной сувальдный с защелкой (открытие защелки от нажимной ручки)

▶ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

* выбранная модель 300-й серии





▶ **ДОП. ЗАКАЗ**



▶ **ФУРНИТУРА**

любая раздельная

▶ **ДВЕРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ**



300-я серия: расшифровка обозначений

ЗВ9 343.1.1

тип сувальдного замка
ЗВ8 - сувальдный замок без защелки
ЗВ9 - сувальдный замок с защелкой

номер серии
у всех замков 300-й серии идет цифра 3

наличие/отсутствие лицевой планки
4 - замок с лицевой планкой
5 - замок без лицевой планки

наличие/отсутствие защелки
1 - замок без защелки
3 - замок с защелкой

наличие/отсутствие тяг
1 - замок с тягами
0 - замок без тяг

наличие/отсутствие дополнительных конструктивных преимуществ
1 - есть дополнительные преимущества
0 - нет дополнительных преимуществ

| Обозначение | Описание |
|-------------|---|
| ЗВ8 341.0.1 | Замок без защелки, с лицевой планкой 35x350 мм, без тяг, 5 ригелей Ø 18 мм |
| ЗВ8 341.1.1 | Замок без защелки, с лицевой планкой 35x350 мм, с тягами, 5 ригелей Ø 18 мм |
| ЗВ9 343.0.1 | Замок с защелкой, с лицевой планкой 35x350 мм, без тяг, 4 ригеля Ø 18 мм |
| ЗВ9 343.1.1 | Замок с защелкой, с лицевой планкой 35x350 мм, с тягами, 4 ригеля Ø 18 мм |

300 серия

варианты комплектации

26

13-я серия комбинированные замки тип ЗВ13



- › Сувальдный и цилиндрический механизмы в одном корпусе
- › Готовый дверной комплект
- › 3 варианта комплектации
- › ЗВ13 173.1.1 - замок с тягами, защелкой
- › ЗВ13 174.1.1 - замок с тягами, защелкой и задвижкой
- › ЗВ13 374.0.1 - замок с отсечными пластинами и бронепластиной в сувальдной части, без тяг, с защелкой
- › Декоративные накладки на скважину сувальдного замка в комплекте
- › Эконом-фурнитура для моделей ЗВ13 173.1.1, ЗВ13 174.1.1

ЗВ13 - замок врезной комбинированный

▶ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**


*выбранная модель 13-й серии




▶ **ДОП. ЗАКАЗ**




▶ **ФУРНИТУРА**



ЗВ13 173.1.1, ЗВ13 174.1.1



ЗВ13 374.0.1



13-я серия: расшифровка обозначений

ЗВ13 173.1.1

тип замка по ГОСТ
ЗВ13 - комбинированный замок

наличие/отсутствие отсечных пластин
1 - нет отсечных пластин
3 - есть отсечные пластины

номер серии у всех замков 13-й серии идет цифра 7

наличие/отсутствие ночной задвижки
3 - замок без задвижки
4 - замок с задвижкой

наличие/отсутствие тяг
1 - замок с тягами
0 - замок без тяг

наличие/отсутствие дополнительных конструктивных преимуществ
1 - есть дополнительные преимущества
0 - нет дополнительных преимуществ

